NOVOL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

GRAVIT 600

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАШИТЫ КУЗОВА

Средство для защиты кузова образует на поверхности прочную, эластичную плёнку с мелкозернистой структурой, устойчивой к ударам камней. Средство также защищает покрытие от воздействия бензина, масел, воды и солей, а также обладает шумопоглащающими свойствами. GRAVIT 600 производится на основе синтетических смол и не содержит асфальтов и битумов. Может покрываться любыми акриловыми лаками.



Номер артикула	Упаковка единичная (Л) и (Кг)	Количество в коробке (Шт.)
37831 (белый)	1,0	12
37841 (чёрный)	1,0	12
37811 (серый)	1,0	12
37838 (белый)	1,8	8
37848 (чёрный)	1,8	8
37818 (серый)	1,8	8



ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ NOVOL СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РЕАКТИВНЫЕ ГРУНТЫ ПЛАСТМАССЫ ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУЖКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТЫ ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ



ПРОЧНЫЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ СЛОЙ



Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-07-01



GRAVIT 610

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА

Средство для защиты кузова GRAVIT 610 это продукт, образующий плотную, эластичную плёнку крупнозернистой структуры, устойчивой к ударам камней. Средство также защищает покрытие от воздействия бензина, масел, воды и солей, обладает шумопоглащающими свойствами. **GRAVIT 610 производится на основе** синтетических смол и не содержит асфальтов и битумов. Может покрываться любыми акриловыми лаками.



Номер	единичная	в коробке
артикула	(Д)	(Шт.)
37941 (чёрный)	1.00	12

Цвета:

VOC II/B/е допустим. * = 840 г/л VOC = 500 г/л смеси согласно Директиве 2004/42/CE





ПОЛОЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ NOVOL СТАЛЬ «АЛЮМИНИЙ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ НЕРЖАВСЮЩАЯ СТАЛЬ РЕАКТИВНЫЕ ГРУНТЫ - ПЛАСТМАССЫ ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТЫ ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ







Больше информации о применении и правилах хранения в Техническом Карте: LT-07-02

